

# Lismore 1 and 3 Light Wall

VS43003, WB1717\_ 1.0

# FEISS®

EST. 1955

## Wall

### GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following  
 “Nationally Recognized Testing Laboratory”



This product is suitable for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

#### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Install the candle tube by slipping it through the socket.
- 7** Install the shade by placing it over the candle tube.
- 8** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information. Repeat steps 6-8 for remaining sockets.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**




- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de montage.
- 2 Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc du luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir du luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5 Montez l'base du luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de fixation.
- 6 Installer le tube bougie en glissant à travers le socket.
- 7 Installer l'abat-jour en le placant sur le tube bougie.
- 8 Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage. Répétez les étapes 6 à 8 pour les douilles restants.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte el base de la lámpara en la placa de montaje y fíjela con los tornillos de la lámpara.
- 6 Instale el tubo de vela lo deslizándose a través del enchufe.
- 7 Instale la pantalla colocándola sobre el tubo de vela.
- 8 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage. Repita los pasos 6-8 para los enchufes restantes.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company